Nölle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Nölle Profi Brush – Das globale Hersteller Netzwerk für technische Bürsten.

Herzlich willkommen...

... in unserer globalen Welt der technischen Bürsten.
Als internationaler Netzwerklieferant finden und entwickeln wir für Sie jede technische Bürste. Dabei erstreckt sich unsere Service-leistung von der Bedarfsanalyse, über die Produktentwicklung, bis hin zur nachhaltigen Kundenbetreuung.

1.000
kaufende Kunden

5
Kontinente,
weltweite Beschaffung

365
Tage Lieferbereitschaft durch kundenspezifische Bevorratung

60
Jahre Erfahrung im Bereich technischer Bürsten

Einsatzbereiche

Reinigen	4
Schleifen und Entgraten	5
Anrauen und Strukturieren	6
Abdichten	7
Formen	8
Transportieren	9
Kundenservice	10

Mögliche Produkteigenschaften

Wir können die Produkte nach Ihren spezifischen Wünschen mit unterschiedlichen Produkteigenschaften produzieren und liefern.

Lebensmittelechtheit

Hitzebeständigkeit

Lösungsmittelbeständigkeit

Säurebeständigkeit

Anfrage und Bestellung

Die links ausgewiesenen Einsatzbereiche zeigen auf, mit welchen Bürstentypen wir Sie schnell versorgen können. Für Anfragen und Bestellungen nutzen Sie bitte unsere Anfrageformulare. Den Link dazu und die von uns benötigten Daten finden Sie auf Seite 10.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen finden Sie unter: **www.noelle-profi-brush.de**

Unsere Online-Welt, rund um die Uhr für Sie da.

In unserer Online-Welt bieten wir Ihnen die ganze Vielfalt unserer hochwertigen Produkte. Informieren Sie sich ausführlich über jeden einzelnen Artikel, laden Sie sich Broschüren und Kataloge herunter und tauchen Sie in die Nölle Profi Brush Welt ein.

www.noelle-profi-brush.de

Eine saubere Sache.

Die Vielzahl an zu reinigenden Bereichen und die unterschiedlichen Arten der Verschmutzung erfordern eine hohe Fachkenntnis und große Auswahl an Besatzmaterialien. Die Bürste muss passend für Ihren Bedarf alle Rückstände des zu reinigenden Objektes entfernen, ohne jedoch dessen Oberfläche zu beschädigen. Um diese Ausgewogenheit zu finden, beraten wir Sie gerne.



Gedrehte Bürsten

Seele: 2-fach, 4-fach

Besatz: Stahldraht, Messing, Nylon, Nylon beschichtet, Naturhaarborste und Naturborste

Zur Reinigung von Rohrkörpern, Bohrlöchern und Ventilen

Walzenbürsten

Körper: Kunststoff (PP, PE, PBT, PEEK etc.) und Holz

Besatz: Kunststoffborste (PA, PA 6, PET, PPT, PEEK etc.), Naturhaarborste und Naturborste

Zur Reinigung von Transport- und Förderbändern, Betonplatten, Beseitigung von Bohrspänen und Fertigungsrückständen

Leistenbürsten

Körper: Kunststoff (PP, PE, PBT, PEEK etc.), Metall und Holz

Besatz: Kunststoffborste (PA, PA 6, PET, PPT, PEEK etc.), Naturhaarborste, Naturborste, Stahldraht, Messing

Zur Reinigung geförderter Werkstücke von Staub, Bohrspänen und als fest installiertes Bauteil

Tellerbürsten

Körper: Kunststoff (PP, PE, PBT, PEEK etc.), Metall und Holz

Besatz: Kunststoffborste (PA, PA 6, PET, PPT, PEEK etc.), Naturhaarborste und Naturborste

Einsatz als Abdichtung während eines automatisierten Bohrvorganges

Topfbürsten

Besatz: Stahldraht, Messing, Nylon, Nylon beschichtet, Naturhaarborste und Naturborste

Vor- und Nachbearbeitung von Schweißarbeiten, Oberflächenvorbereitung für Grundierung und Beschichtung, Entzundern und Entrosten

Schaftrundbürsten

Besatz: Stahldraht, Messing, Nylon, Nylon beschichtet, Naturhaarborste und Naturborste

Anwendung in Elektro- und Druckluftwerkzeugen, Entzundern und Entrosten, Vor- und Nachbearbeitung von Schweißarbeiten

Rundbürsten

Besatz: Stahldraht, Messing, Nylon, Nylon beschichtet, Naturhaarborste und Naturborste

Entgraten, Glätten, Polieren und Mattieren, Vor- und Nachbearbeitung von Schweißarbeiten und Entlacken von Oberflächen

Pinselkopfbürsten

Besatz: Stahldraht, Messing, Nylon, Nylon beschichtet, Naturhaarborste und Naturborste

Bearbeitung innenliegender Bereiche

Eine glatte Angelegenheit.

Die Oberflächenveredelung Ihrer Werkstücke erfolgt durch die abrassive Wirkung des Besatzes. Durch die Wahl des Besatzmaterials und dessen Stärke kann gesteuert werden, welche Güte die Oberfläche nach der Bearbeitung erhält. Um Ihre gewünschte Oberflächengüte zu erreichen, bieten wir Ihnen die passende Auswahl.



Struktur in die Sache bringen.

In der Holzverarbeitung bringen unsere Bürsten Struktur in die verschiedenen Holzarten, um die gewünschte Oberflächenveredelung zu erzeugen. Gleichzeitig dienen unsere Bürsten zur Vorbereitung des Beiz- oder Lackiervorganges durch Anrauen des Werkstückes. In der Metallbearbeitung kann der gewünschte Oberflächeneffekt flexibel durch technische Bürsten erzeugt werden. Wir finden für Sie die passende Bürste für den von Ihnen gewünschten Look.

Rundbürste

Besatz: Stahldraht, Messing, Nylon, Nylon beschichtet, Naturhaarborste und Naturborste

Einsatz mit Elektro- und Druckluftwerkzeugen

Topf-, Schaft- und Kegelbürsten

Besatz: Stahldraht, Messing, Nylon, Nylon beschichtet, Naturhaarborste und Naturborste

Einsatz mit Elektro- und Druckluftwerkzeugen

Walzenbürste

Körper: Kunststoff (PP, PE, PBT, PEEK etc.) und Holz

Besatz: Kunststoffborste (PA, PA 6, PET, PPT, PEEK etc.), Naturhaarborste und Naturborste

Einsatz auf Welle, fest verbaut

Tellerbürsten

Körper: Kunststoff (PP, PE, PBT, PEEK etc.), Metall und Holz
Besatz: Kunststoffborste (PA, PA 6, PET, PPT, PEEK etc.), Naturhaarborste und Naturborste

Einsatz als Abdichtung während eines automatisierten Bohrvorganges

Leistenbürsten

Körper: Kunststoff (PP, PE, PBT, PEEK etc.), Metall und Holz
Besatz: Kunststoffborste (PA, PA 6, PET, PPT, PEEK etc.), Naturhaarborste und Naturborste

Einsatz als fest verbautes Element im Fertigungsprozess

Streifenbürsten

Körper: Profilbefestigung in vielfacher Ausführung
Besatz: Kunststoffborste (PA, PA 6, PET, PPT, PEEK etc.), Naturhaarborste und Naturborste

Einsatz als fest verbautes Element im Fertigungsprozess und an beweglichen Teilen wie Türen und Fenster

Wenn es dicht werden soll.

Das Abdichten mit Spezialbürsten ist extrem variantenreich, darunter das von Türen, Toren und beweglichen Abdeckungen. Verunreinigungen werden aus sensiblen Bauteilen ferngehalten z.B. als Wellenabdichtung, um Fertigungsrückstände wie Späne nach dem Prozess abzustreifen oder Staubbildung zu vermeiden. Da es sich um ein sehr individuelles Anwendungsfeld handelt, helfen wir gerne Ihre Sonderlösung zu realisieren.

FORMEN

Immer in Topform.

Im Bereich Formen werden hohe Anforderungen an unsere Bürsten gestellt. Gängige Einsatzgebiete sind dabei das Einbürsten von Blistern in der Verpackungstechnik, das Breitstrecken von Folie und Zellulose und die Positionierung sensibler Bauteile. Durch die geforderte Flexibilität des Borstenmaterials besteht eine optimale Oberflächenschonung. Ob lebensmittelecht, antistatisch oder hitzebeständig, hier erfüllen unsere Bürsten ihren Zweck.



Walzenbürsten

Körper: Kunststoff (PP, PE, PBT, PEEK etc.), Metall und Holz

Besatz: Kunststoffborste (PA, PA 6, PET, PPT, PEEK etc.), Naturhaarborste und Naturborste

Einsatz als fest verbautes Element im Fertigungsprozess, beispielsweise zum Breitstrecken oder Einbürsten

Leistenbürsten

Körper: Kunststoff (PP, PE, PBT, PEEK etc.), Metall und Holz

Besatz: Kunststoffborste (PA, PA 6, PET, PPT, PEEK etc.), Naturhaarborste und Naturborste

Einsatz als fest verbautes Element im Fertigungsprozess, zum Einbürsten oder als Form für sensible Bauteile

Streifenbürsten

Körper: Profilbefestigung in vielfacher Ausführung

Besatz: Kunststoffborste (PA, PA 6, PET, PPT, PEEK etc.), Naturhaarborste und Naturborste

Einsatz als fest verbautes Element im Fertigungsprozess, zur Positionierung in einem Trocknungsprozess oder im Formenbau

Leistenbürsten

Körper: Kunststoff (PP, PE, PBT, PEEK etc.), Metall und Holz

Besatz: Kunststoffborste (PA, PA 6, PET, PPT, PEEK etc.), Naturhaarborste und Naturborste

Einsatz als fest verbautes Element im Fertigungsprozess und als Schutz in Transportvorrichtungen

Walzenbürsten

Körper: Kunststoff (PP, PE, PBT, PEEK etc.), Metall und Holz

Besatz: Kunststoffborste (PA, PA 6, PET, PPT, PEEK etc.), Naturhaarborste und Naturborste

Einsatz als fest verbautes Element in der Förderungstechnik

Rundbürsten

Körper: Kunststoff (PP, PE, PBT, PEEK etc.), Metall und Holz

Besatz: Kunststoffborste (PA, PA 6, PET, PPT, PEEK etc.), Naturhaarborste und Naturborste

Einsatz als fest verbautes Element im Fertigungsprozess, als Schutz in einer Transportvorrichtung und in der Fördertechnik

Immer sicher ans Ziel.

Die Beförderung von Lebensmitteln, sensibler oder öliger Werkstücke kann durch ein beborstetes Fördersystem gewährleistet werden. Zum Transport von Werkstücken wie Glas- oder Küchenoberflächen werden unsere schonenden Bürstensysteme verwendet, um ein kratz- und fettfreies Bauteil sicher ans Ziel zu bringen. Gerne planen wir mit Ihnen eine schonendere Optimierung Ihres Fördersystems.

KUNDENSERVICE

Hier scannen:

Anfrage und Bestellung: Einfach und schnell!

Bitte laden Sie für Ihre Anfrage das passende Formular herunter. Die Felder lassen sich einfach am Bildschirm ausfüllen und können im Anschluss an technische-buersten@n-p-b.de verschickt werden.

Hier finden Sie unsere Anfragedatenblätter:
www.noelle-profi-brush.de/technische-buersten

Passende Bürste noch nicht gefunden? Sprechen Sie uns an!

Gerne entwickeln wir für Sie eine passende Bürste, die nicht in unserem Katalog aufgeführt ist. Für eine individuelle Gestaltung beraten wir sie jederzeit gerne. Wir werden Ihnen für die Umsetzung in den folgenden Bereichen passende Vorschläge unterbreiten:

- Bürstentyp
- Körpermaterial
- Abmessung Bürstenkörper
- Besatzmaterial
- Besatzlänge
- Besatzstärke
- Lochbild
- Muster oder eine technische Zeichnung

Nutzen Sie bitte hierzu unser passendes Anfrageformular.

Mehr über uns

www.noelle-profi-brush.de

Nölle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Simonshöfchen 57
42327 Wuppertal

Telefon +49 202 27326-0
Fax +49 202 27326-099

info@noelle-profi-brush.de
www.noelle-profi-brush.de

2108